



Hautüren mit Charakter

Individuelle Eingangslösungen für Ihr Haus

BLECHER

Fenster und Türen
mit Charakter

BLECHER Haustüren – höchste Qualität für jeden Anspruch

Nichts wirkt einladender als eine geschmackvolle Haustür – sie ist die Visitenkarte eines Hauses. Wenn es darum geht, den Eingangsbereich so einladend zu gestalten, wie Hausbesitzer es sich wünschen, setzen wir keine Grenzen.

Die Haustür ist der gestalterische Mittelpunkt einer jeden Fassade. Und sie muss absolut zuverlässig funktionieren, gegen Witterungseinflüsse schützen und ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. BLECHER Haustürsysteme sind nicht nur durch die außergewöhnliche Qualität der Profile, Füllungen und Ausstattungshighlights darauf bestens vorbereitet.

Beim Thema Sicherheit entscheiden Ihre individuellen Ansprüche: Wir produzieren unsere Türen in der nach modernen Sicherheitsaspekten gefertigten Standardversion oder als geprüfte Sicherheitstür. Sie verfügen über Zusatzverstärkungen und können mit spezieller Schließtechnik, Sicherheitsbeschlägen und Sonderverglasungen einbruchhemmend ausgestattet werden.

Die Türsysteme von BLECHER erreichen eine hervorragende Wärmedämmung. Mit ihrer Vielfalt an Konturen, Ansichtsbreiten und Geometrien garantieren sie sowohl im Neubau als auch bei der Renovierung attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig erfüllen sie höchste funktionale Anforderungen und Sicherheitsstandards.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten Ihre persönliche Traumhaustür und entscheiden Sie sich für ein Höchstmaß an Sicherheit, Energieeffizienz und individueller Optik!





Treten Sie ein,
in die Welt der
BLECHER Haustüren!

Individuelles Türdesign. Sie haben die Wahl.

Legende Preisgruppen:

□ Kunststoff und Aluminium

□ Kunststoff

□ Aluminium

MG Motivgläser



BL1000 | S. 57



BL1006 | S. 20



BL1007 | S. 20



BL1008 | S. 22



BL1009 | S. 27



BL1010 | S. 32



BL1014 | S. 23



BL1015 | S. 29



BL1016 | S. 22



BL1018 | S. 19, 21



BL1019 | S. 28



BL1020 | S. 45



BL1021 | S. 44



BL1022 | S. 29



BL1023 | S. 28



BL1025 | S. 31



BL1027 | S. 31



BL1028 | S. 33



BL1030 | S. 32



BL1036 | S. 24



BL1037 | S. 26



BL1038 | S. 33



BL1040 | S. 27



BL1041 | S. 44



BL1042 | S. 38



BL1047 | S. 43



BL1050 | S. 49



BL1051 | S. 40



BL1053 | S. 50



BL1054 | S. 49



BL1055 | S. 13



BL1056 | S. 42



BL1057 | S. 41



BL1058 | S. 39



BL1059 | S. 40



BL1060 | S. 47

Die vielfältigen Designs und Ausführungsformen lassen keine Wünsche offen. Außen wahlweise Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik oder auch rahmenlose Modelle ohne viel Schnickschnack. Modelle mit Glasausschnitt sind im Standard innen immer mit einem Rahmen in Edelstahloptik oder auf Wunsch auch in der Füllungsfarbe ausgestattet (nur Aluminium).

Lieferbar für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren und in fast allen Dekoroberflächen.



BL1061 | S. 46




BL1062 | S. 39



BL1063 | S. 51



BL1064 | S. 17



BL1065 | S. 50



BL1066 | S. 51



BL1067 | S. 48



BL1069 | S. 38



BL1070 | S. 16



BL1071 | S. 30



BL1500 | S. 60



BL1502 | S. 61



BL1504 | S. 60



BL1505 | S. 61



BL1506 | S. 61



BL1600 | S. 63



BL1601 | S. 63



BL1602 | S. 62



BL1603 | S. 62



BL1604 | S. 63



BL1800 | S. 35



BL1801 | S. 34



BL1804 | S. 34



BL1806 | S. 35



1900 | S. 66



1901 | S. 66



1902 | S. 68



1903 | S. 69



1905 | S. 67



1906 | S. 71



1907 | S. 67



1908 | S. 70



1909 | S. 70



BL1044 | S. 52



BL1046 | S. 54



BL1086

Designfolie Desert Oak waagrecht/senkrecht und Flachnuten schwarz lackiert außen

- Aufsatzfüllung
- Griff BL-FG 5F, 1000 mm

5



BL1084

Designfolie Mountain Oak waagrecht und Flachnuten schwarz lackiert außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv K 1349 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 5F, 1000 mm

8

ECHTE WERTE kombiniert mit individuellem DESIGN

Die richtige Tür ist für den perfekten ersten Eindruck Ihres Gebäudes von großer Bedeutung. Daher sollten Sie für Ihren Neubau oder Ihre Renovierung auf ECHTE WERTE in puncto Qualität, Sicherheit und Energieeffizienz setzen.

Wie wäre es mit einem Haustür-System, welches diese Balance aus Design und Individualität perfekt einhält?

Die Foliendesigns MOUNTAIN OAK und DESERT OAK in Holzdekor bieten hierzu die perfekte Oberfläche.



BL1080 | S. 56



BL1081 | S. 57



BL1082 | S. 58



BL1086 | S. 59



BL1083 | S. 58



BL1084 | S. 57



BL1085 | S. 59



MOUNTAIN OAK



DESERT OAK

Die Foliendesigns werden kombiniert mit einer 4 mm schwarz lackierten Trennfuge und sind nur für die äußere Deckschicht lieferbar.

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

ECHTE WERTE



Aufsatzfüllung

Einsatzfüllung



BL1067

6

- Aufsatzfüllung
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7


BL1067

Flachnuten außen

6

- Isolierglas Satinato weiß
- Griff BL-SG 1E, 1200 mm

Effiziente Werte



Gut isoliert ist halb gewonnen!

Mit unseren Haustüren minimieren Sie Energieverluste und schaffen ein spürbar besseres Wohnklima.

Durch die hochdämmenden Haustüren von BLECHER bleiben Räume perfekt temperiert.

Aufsatzfüllungen (auch „flügelüberdeckende Türfüllungen“)

bilden außen und wahlweise auch innen eine elegante, flächige Optik.

Im Unterschied zur herkömmlichen Einsatzfüllung, wird der Türflügel verdeckt, wodurch eine Dichtungskante bzw. eine treppenförmige Abstufung zwischen Türflügel und Füllung entfällt.

Die größere Füllungsstärke bei Aufsatzfüllungen in Kombination mit 3-fach-Wärmeschutzglas im Standard führt auch zu deutlich optimierten Wärmedämmwerten.

Die darüber hinaus innovativen Konstruktionsdetails der Profile, wie die einzigartige Isoliersteggeometrie im System BLECHER Alu D72 oder das komplexe Luftkammersystem aus der Serie BLECHER Pro 82 kombiniert mit drei Dichtebenen sorgen für höchste Wärmedämmung.

Das verbessert sowohl die Wohnqualität als auch die Energiebilanz Ihres Hauses.

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet.
Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden
(nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

ECHE WERTE



BL1036

3

- Aufsatzfüllung
- Farbe Basaltgrau ähnl. RAL 7012
- Sandstrahlmotiv Y 1328 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm



BL1000

1

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm



Sichere Werte

Sie suchen nach Haustüren, die robust und einbruchssicher sind? Wir setzen bei unseren Produkten auf erstklassige Systemtechniken und Beschläge, die auch unter extremen Bedingungen eine hohe Sicherheit garantieren.

Sich in den eigenen vier Wänden **SICHER** und geborgen fühlen! Dank innovativer Beschlagtechnik und intelligenter Schließsysteme unseres Beschlaglieferanten Winkhaus erreichen wir maximale Einbruchhemmung.

Schutz für jedes Haus, ob für Familien- oder Geschäftshäuser - unsere Haustürsysteme BLECHER Alu D72 und BLECHER Pro 82 sind im Sicherheitsstandard bis RC 2 realisierbar und halten so fast jedem Einbrecher stand.

Sicher und beständig gegen Witterungen aller Art, finden Sie bei uns Haustüren aus Kunststoff und Aluminium, die wir kosteneffizient an Ihre individuellen Wünsche anpassen.

Durch eine einheitliche Schwellenhöhe von 20 mm wird mit unseren Haustüren zudem eine unkomplizierte Barrierefreiheit ermöglicht.

Wir beraten Sie gern dazu, was für Sie möglich und sinnvoll ist.

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

ECHTE WERTE



BL1061

flächenbündige Applikationen und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm

9



BL1051

flächenbündige Streifenapplikationen
in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Weißaluminium ähnl. RAL 9006
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm

3

Nachhaltige Werte



Mit Energieeffizienz der Umwelt etwas Gutes tun – Das ist unser Ziel. Mit der Haustür von BLECHER erhalten Sie ein Produkt, welches genau nach diesem Aspekt konstruiert wurde. Mit ideal gedämmten Haustüren senken Sie den Energieverbrauch, sparen Heizkosten ein und helfen so auch der Umwelt. Geschlossene Material- und Energiekreisläufe sorgen für Nachhaltigkeit, ebenso wie das Recyceln von PVC und Aluminiumprofilen.



BL1055

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 2E, 1200 mm

6



BL1041

flächenbündige Applikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 2E, 1200 mm

8



BL1050

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1337 auf Klarglas | MG3
- Griff BL-FG 5E, 1000 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

6

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

ECHE WERTE



BL1000

1

- Aufsatzfüllung
- Farbe Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
- Griff BL-FG 2E, 1200 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

BL1058

3

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
- Griff BL-FGH 2, 1200 mm

nicht lieferbar in Holzoptik




Detail Griff BL-FGH 1

Ökonomische Werte



Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis? Das geht!
Sie bekommen von uns nicht nur einfach ein Produkt.
Sie erhalten von uns eine umfassende Beratung und nahezu freie Gestaltungsmöglichkeiten.
Wir entwickeln individuelle Haustüren, welche sicher, kosteneffizient und perfekt an Ihren Anwendungsfall angepasst sind.




BL1069

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
- Griff BL-FG 5F, 800 mm

3




BL1065

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
- Sandstrahlmotiv K 339 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FGH 2, 1200 mm

7



BL1067

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
- Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 2F, 1200 mm

6

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet.
Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden
(nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

ECHTE WERTE



BL1070

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- schwarze erhabene Lisenen teileingelassen außen

9



BL1018

ESG Designglas K 181 aufgesetzt, schwarz lackiert

- Aufsatzfüllung
- Griff BL-FG 2F, 1600 mm

7




Detail Griff BL-FG-2F

Individuelles Design



Türen mit Aufsatzfüllungen, kombiniert mit schwarzen Designelementen. Glas, Griffe, teileingelassene Lisenen oder Applikationen in Schwarz geben dem Türdesign Kontur, Charakter und einen individuellen frischen Look.



Detail teileingelassenen Lisenen
(nur in flügelüberdeckender Ausführung möglich)



BL1066

4

- Aufsatzfüllung
- schwarze erhabene Lisenen teileingelassen außen
- Sandstrahlmotiv Y 1316 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 2F, 1200 mm



BL1064

9

- Aufsatzfüllung, schwarze erhabene Lisenen teileingelassen außen
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
 - Sandstrahlmotiv Y 1342 auf Klarglas I MG 3
 - Griff BL-FG 2F, 1200 mm

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

ECHTE WERTE



BL1044

Aufsatzfüllung inkl. Designdekor Stadtholz waagrecht und Applikation ähnl. RAL 7016

- Isolierglas Satinato weiß
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm

10



BL1070

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Designoberfläche Stadtholz senkrecht
- schwarze erhabene Lisenen teileingelassen außen

9



Detail Griff BL-FG 4F

Individuelle Optik

Die Haustür ist Blickfang und Fokuspunkt von jeder Fassade. Türen in der Altholz Optik **STADLHOLZ** heben sich durch innovative und zeitlose Ästhetik ab.



Mit der Optik eines alpenländischen Gebirgsholzes fangen wir das typische Design eines hellen Holzes mit stark bewitterten, dunklen Akzenten ein.

Dieses zeichnet sich durch Langlebigkeit, UV-Stabilität und Witterungsbeständigkeit aus.



BL1041

flächenbündige Applikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Stadlholz waagrecht
- Applikationen schwarz
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 4F, 1200 mm

8



BL1048

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Stadlholz waagrecht
- schwarze erhabene Lisenen teileingelassen außen
- Griff BL-FG 1F, 1200 mm

2



BL1018

ESG Designglas K 181 aufgesetzt, schwarz lackiert

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche Stadlholz waagrecht
- Griff BL-FG 4F, 1200 mm

7

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

ECHE WERTE



BL1006

2

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 287 auf Klarglas I MG 1
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



BL1007

4

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig

- Sandstrahlmotiv Y 1329 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-SG 1E, 600 mm



Detail Griff BL-FG 5E

Mit dem **FINGERPRINT**
ekey dLine wird die
Haustür **SMART** - einfach
integriert im Flügel



Die Dekorelemente der ekey dLine sind standardmäßig in Edelstahlgrau oder Schwarz verfügbar.



BL1007

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe Graualuminium ähnl. RAL 9007
- Sandstrahlmotiv Y 1329 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 5E, 1000 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1329 auf Klarglas
- Fingerprint

4



BL1018

ESG Designglas K 181 aufgesetzt,
schwarz lackiert

- Aufsatzfüllung
- Griff BL-FG 5E, 1000 mm
- Fingerprint

7

BM1 Aluminium / Kunststoff

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet.
Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden
(nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BM1



BL1016

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv K 509 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1400 mm

7



BL1008

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe Graualuminium ähnl. RAL 9007
- Sandstrahlmotiv K 502 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

4



Detail Griff BL-FG 1E



Ihre neue Haustür heißt Sie Willkommen.
 Mit unserem **Haustür-Konfigurator auf www.blecher-fenster.de** setzen Sie bequem von Zuhause aus verschiedene Türmodelle ins eigene Haus ein. Unverbindlich, kostenlos und selbsterklärend finden Sie so Ihre Wunsch-Haustür.



BL1016

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig

- Sandstrahlmotiv Y 1331 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-SG 1E, 600 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1331 auf Klarglas

7



BL1014

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Sandstrahlmotiv K 507 auf Klarglas I MG 2
- Griff BL-FG 5E, 1000 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST K507 auf Klarglas

4

BM1 Aluminium / Kunststoff

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet.
 Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden
 (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BM1



BL1036

3

- Aufsatzfüllung
- Farbe Quarzgrau ähnl. RAL 7039
- Sandstrahlmotiv Y 1328 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 3F, 1000 mm



BL1036

3

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1328 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1400 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1328 auf Klarglas




Detail Griff BL-FG 3F



BL1036

- Sandstrahlmotiv K 515 auf Klarglas I MG 2
- Griff BL-SG 1E, 600 mm



BL1036

- Aufsatzfüllung
- Farbe Schwarzbraun ähnl. RAL 8022
- Isolierglas Satinato weiß
- Griff BL-FG 1E, 1400 mm
- Seitenteil Isolierglas Satinato



BM1 Aluminium / Kunststoff

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BM1



BL1037

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig, Bügel und aufgesetzte Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Sandstrahlmotiv Y 599 auf Klarglas I MG 1
- Griff BL-FG 5E, 800 mm

7



BL1037

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig, Bügel und aufgesetzte Applikationen in Edelstahloptik außen

- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Satinato weiß
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

7



Detail Edelstahlbügel BL1037



BL1009

8

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig, gewölbte
Edelstahlbügel und aufgesetzte Edelstahlapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv K 504 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 5E, 800 mm



BL1009

8

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig, gewölbte
Edelstahlbügel und aufgesetzte Edelstahlapplikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff BL-FG 1E, 800 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

BM1 Aluminium / Kunststoff

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet.
Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden
(nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BM1



BL1023

3

- Aufsatzfüllung
- Farbe Weißaluminium ähnl. RAL 9006
- Sandstrahlmotiv Y 1317 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm



BL1019

3

- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv G33 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-SG 1E, 600 mm



BL1015



- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlmotiv Y 1313 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

BL1022



- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Sandstrahlmotiv Y 1318 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm

BM1 Aluminium / Kunststoff

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BM1



BL1071

6

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Sandstrahlmotiv Y 1342 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm



BL1071

6

- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Isolierglas Satinato weiß
- Griff BL-SG 1E, 600 mm




Haustür-Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten, ganz individuell nach Ihren Wünschen, bequem und einfach von Zuhause aus mit unserem [Haustür-Konfigurator auf www.blecher-fenster.de](http://www.blecher-fenster.de). Unverbindlich und selbsterklärend konfigurieren Sie so Ihre Wunsch-Haustür.



BL1027

- Aufsatzfüllung
- Ornamentglas Mastercarré
- Griff BL-FG 1E, 800 mm
- Seitenteil Ornamentglas Mastercarré

4



BL1025

- Aufsatzfüllung
- Eisenglimmer
- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm

4

BM1 Aluminium / Kunststoff

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BM1



BL1010

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1260 auf Klarglas | MG 1
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS7

5



BL1030

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig,
Edelstahlrundstäbe außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1325 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 5E, 800 mm

6



Detail Edelstahlrundstäbe BL1030



BL1028

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig,
Edelstahlbügel außen

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß | GG 2
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

6



BL1038

aufgesetzte Applikation in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 933 auf Klarglas | MG 2
- Griff BL-FG 5E, 800 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 933 auf Klarglas, Ansicht A

8

BM1 Aluminium / Kunststoff

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet.
Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden
(nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BM1



BL1801

Ganzglasfüllung 3-fach Glas,
Ug 1,1 bei 36 mm
bogenförmige Applikation in Edelstahloptik,
helle Flächen mattiert,
dunkle Streifen Klarglas

- Griff BL-SG 1E, 600 mm

3



BL1804

Ganzglasfüllung 3-fach Glas,
Ug 1,1 bei 36 mm
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,
Streifenapplikationen in Edelstahloptik

- Griff BL-SG 1E, 600 mm

3

Vetro-Ganzglasfüllungen Mehr Licht.

Mit einer Vetro-Ganzglasfüllung setzen Sie neue Akzente. Erhellten Sie Ihren Eingangsbereich bei Wahrung der Privatsphäre mit natürlichem Licht und der pflegeleichten Oberfläche Glas. Ganzglasfüllungen können jeden Anspruch an Sicherheit, Wärmeschutz und Komfort erfüllen.



Die mittlere Scheibe ist veredelt mit einer designgebenden Sandstrahlung sowie Applikationen in Edelstahloptik.

Die innere Scheibe ist mit einer speziellen wärmeisolierenden Edelmetallbeschichtung versehen.

Ug 1,1 im Standard



Die Ganzglasfüllungen können optional auch mit Wärmeschutzglas Ug 0,7 ausgestattet werden.



BL1800

Ganzglasfüllung 3-fach Glas
Ug 1,1 bei 36 mm
dunkle Streifen Klarglas, helle Flächen mattiert,
bogenförmige Applikation in Edelstahloptik
■ Griff BL-SG 1E, 1200 mm

3



BL1806

Ganzglasfüllung 3-fach Glas
Ug 1,1 bei 36 mm
helle Flächen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,
kammartige Applikation in Edelstahloptik
■ Griff BL-SG 1E, 600 mm

3

Modelle mit Ganzglasfüllung

BG



BL1042

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Farbe Griffmulde Purpurrot ähnl. RAL 3004

9




BL1042

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Farbe Griffmulde Eisenglimmer ähnl. DB 703

9



Detail integrierte Griffmulde

Konfigurieren Sie Ihre eigene Haustür!



Mit unserem Haustür-Konfigurator können Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren individuellen Wünschen gestalten. Probieren Sie es einfach aus!

[Haustür-Konfigurator auf www.blecher-fenster.de](http://www.blecher-fenster.de)



9

BL1042

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001
- Farbe Griffmulde Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Seitenteil Isolierglas Satinato weiß



9

BL1042

Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde 1600 mm

Das Modell BL 1042 ist im Standard als Aufsatzfüllung (Mindestfüllungsstärke 60 mm) mit integrierter Griffmulde konzipiert.

BM2 Aluminium

BM2



BL1069

3

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Griff BL-FG 1E, 800 mm



BL1069

3

- Aufsatzfüllung
- Griff BL-FG 4E, 800 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



Detail Griff BL-FG 4E



BL1058

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Griff BL-FG 1E, 800 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1141 auf Klarglas (Schloss-Seite)

nicht lieferbar in Holzoptik

3



BL1062

- Aufsatzfüllung
- Griff BL-FG 1E, 1000 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

3

BM2 Aluminium
Flachnuten außen

BM2




BL1059

Aufsatzfüllung,
schwarze erhabene Lisenen teileingelassen außen

- Griff BL-FG 1F, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7

7



BL1051

flächenbündige Streifenapplikationen
in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7


3



BL1057

- Aufsatzfüllung
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1262 auf Klarglas

2



BL1057

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Griff BL-FGH 2, 1600 mm
- Seitenteil Isolierglas Satinato

2

BM2 Aluminium

Flachnuten außen, optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik (bei Aufsatzfüllungen auch in Schwarz teileingelassen) wählbar.

BM2



BL1056

2

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff BL-FG 5E, 1600 mm




BL1056

2

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004
- Griff BL-FG 2E, 1200 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7




Detail Griff BL-FG 2E halbrund



Detail flächenbündige Streifenapplikation (EB)



Detail Flachnut (Standard)



BL1047

2

- Aufsatzfüllung
- Farbe Graualuminium ähnl. RAL 9007
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm



BL1047

2

- Aufsatzfüllung
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1144 auf Klarglas

BM2 Aluminium

Flachnuten außen, optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik (bei Aufsatzfüllungen auch in Schwarz teileingelassen) wählbar.

BM2



BL1041

flächenbündige Applikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv K 517 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm

8



BL1021

flächenbündige Applikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß
- Griff BL-FG 1E, 1400 mm

7



BL1040

flächenbündige Applikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Sandstrahlmotiv Y 1336 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1336 auf Klarglas

8



BL1020

flächenbündige Applikationen außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas I MG 1
- Griff BL-FG 5E, 800 mm

7

BM2 Aluminium

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BM2



BL1061

flächenbündige Applikationen
und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1400 mm

9



BL1061

flächenbündige Applikationen
und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Isolierglas Satinato weiß
- Griff BL-FG 3E, 1200 mm

9



Detail Griff BL-FG 3E



BL1060

flächenbündige Applikationen
und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1333 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 1E, 800 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1333 auf Klarglas

9



BL1060

flächenbündige Applikationen
und Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas

9

BM2 Aluminium

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden. Flachnuten außen, optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik (bei Aufsatzfüllungen auch in Schwarz teileingelassen) wählbar.


BM2



BL1067

6

- Aufsatzfüllung
- Farbe Eisenglimmer ähnl. DB 703
- flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen
- Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1000 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



BL1067

6

- Aufsatzfüllung
- Farbe Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
- Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 1F, 1200 mm




Detail Griff BL-FG 1F



BL1054

- Aufsatzfüllung
- Sandstrahlmotiv Y 1119 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1000 mm

6



BL1050

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1337 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 5E, 1000 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1337 auf Klarglas

6

BM2 Aluminium

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden. Flachnuten außen, optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik (bei Aufsatzfüllungen auch in Schwarz teileingelassen) wählbar.


BM2



BL1065

7

- Aufsatzfüllung
- Farbe Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv K 339 auf Klarglas | MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm



BL1053


6

flächenbündige Streifenapplikationen
in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Farbe Purpurrot ähnl. RAL 3004
- Sandstrahlmotiv Y 1204 auf Klarglas | MG 2
- Griff BL-FG 1E, 1000 mm
- flächenbündiger Trittschutz TS 7



Erleben Sie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten mit unserem **Haustür-Konfigurator** auf www.blecher-fenster.de. Viele Haustürvarianten setzen Sie einfach per Foto in Ihren Hauseingang ein und gestalten in aller Ruhe und bequem vom Sofa aus Ihre neue Wunsch-Haustür.



BL1063

4

- Aufsatzfüllung
- Farbe Basaltgrau ähnl. RAL 7012
- Sandstrahlmotiv Y 1338 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 800 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1338 auf Klarglas



BL1066

4

- Aufsatzfüllung
- Farbe Silbergrau ähnl. RAL 7001
- Sandstrahlmotiv Y 1335 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 1E, 1200 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1335 auf Klarglas


BM2 Aluminium

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden. Flachnuten außen, optional flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik (bei Aufsatzfüllungen auch in Schwarz teileingelassen) wählbar.


BM2



DESIGNFARBEN



DESIGNDEKORE



BL1044 Innenansicht mit Rahmen in Edelstahloptik



BL1021 Innenansicht mit Rahmen in Edelstahloptik

BL1044

Aufsatzfüllung inkl. Designdekor Stadtholz waagrecht und Applikation ähnl. RAL 7016

- Ornamentglas Satinato weiß
- Griff BL-FG 5E, 1200 mm

10

Designoberflächen

Die exklusiven Designoberflächen sind ausschließlich für die Außenseite der Haustürfüllungen lieferbar. Die Blendrahmen werden als Kontrastfarbe ausgewählt. Hierzu eignet sich besonders gut Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016. Innenseitig wird die Haustürfüllung in Rahmenfarbe ausgeführt.

Bei diesen optisch hervorstechenden Modellen erhalten wir durch spezielle Pulverbeschichtungen einzigartige Designs, die alle Ansprüche an Langlebigkeit, UV-Stabilität, Pflegeleichtigkeit und Witterungsbeständigkeit für ein langes Haustürleben erfüllen.


Lieferbar nur für ausgewählte Aluminium-Modelle der Serien BM1 und BM2



BL1021

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche SLATE
- Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas | MG 1
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1001 auf Klarglas



BL1021

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche CONCRETE
- Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas | MG 1
- Griff BL-FG 5E, 1200 mm



BMD Aluminium

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BMD




BL1040

aufgesetzte Applikationen in Edelstahloptik außen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche CORTEN
- Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas I MG3
- Griff BL-FG 5E, 1200 mm

8



BL1046

Flachnuten außen

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche CONCRETE
- Griff BL-FG 4E, 1200 mm

nicht in Holzoptik lieferbar

2



Detail Griff BL-FG 4E



BL1019

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche BRETTMOLZ EICHE waagrecht
- Sandstrahlmotiv G 33 auf Klarglas I MG3
- Griff BL-FG 1E, 1600 mm

3



BL1000

- Aufsatzfüllung
- Designoberfläche STADLMOLZ waagrecht
- Griff BL-FG 5E, 1200 mm

1

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BMD Aluminium

BMD



BL1080

Füllung Designfolie Desert Oak waagrecht
und Flachnuten schwarz lackiert außen

- Sandstrahlmotiv Y 1348 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 5F, 1000 mm

8



BL1080

Füllung Designfolie Mountain Oak waagrecht
und Flachnuten schwarz lackiert außen

- Sandstrahlmotiv Y 1349 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 5F, 1000 mm

8

15




BL1081

Füllung Designfolie Desert Oak waagrecht/senkrecht und Flachnuten schwarz lackiert außen

- Sandstrahlmotiv Y 1348 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 5F, 1000 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1349 auf Klarglas

8



BL1084

Füllung Designfolie Mountain Oak waagrecht und Flachnuten schwarz lackiert außen

- Sandstrahlmotiv Y 1348 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-FG 5F, 1000 mm

8



Desert Oak mit Flachnut schwarz lackiert außen Breite 4 mm.

BMD Aluminium

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BMD



BL1082

Füllung Designfolie Mountain Oak waagrecht und Flachnuten schwarz lackiert außen, ESG Designglas K 181 aufgesetzt, schwarz lackiert

- Griff BL-FG 5F, 1000 mm

9



BL1083

Füllung Designfolie Desert Oak waagrecht/senkrecht und Flachnuten schwarz lackiert außen, ESG Designglas K 181 aufgesetzt, schwarz lackiert

- Griff BL-FG 5F, 1000 mm

9



Detail Griff BL-FG-5F



BL1085

Füllung Designfolie Mountain Oak waagrecht und Flachnuten schwarz lackiert außen

- Griff BL-FG 5F, 1000 mm
- Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1349 auf Klarglas

5



BL1086

Füllung Designfolie Desert Oak waagrecht/senkrecht und Flachnuten schwarz lackiert außen

- Griff BL-FG 5F, 1000 mm

5



Mountain Oak mit Flachnut
schwarz lackiert außen Breite 4 mm.

BMD Aluminium

Verglaste Türfüllungen sind immer mit einem inneren Rahmen in Edelstahloptik ausgestattet. Optional kann der innere Rahmen in Deckschichtfarbe ausgewählt werden (nur bei Aluminium, nicht in Designoberfläche lieferbar).

BMD



BL1504

Ornamentrahmen beidseitig, Kassette außen

- Isolierglas Chinchilla weiß
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

6



BL1500

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleimotiv Y 547 auf Gotik weiß | MG 3
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

5

Klassisches Türdesign

Charmant wie eh und je ...

In den Modellen unserer Klassikreihe lebt die Tradition fort. Neben typischen Ornamentgläsern werden handwerklich hergestellte Bleimotive und echte Bleiverglasungen sowie Sandstrahlmotiv-Verglasungen eingesetzt.

Diese Türdesigns sind jeweils beidseitig mit Ornamentrahmen aus Kunststoff oben und unten ausgestattet.



BL1505

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Bleimotiv Y 1083 auf Reflo | MG 4
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

6



BL1502

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette außen

- Sandstrahlglas Y 956 auf Reflo mit Facettensteinen | MG 3
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

6



BL1506

Ornamentrahmen beidseitig

- Sandstrahlmotiv Y 1343 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

7

Hinweis: Außenansicht Bleimotiv bei
DIN links oder DIN rechts gleich

BK1 Kunststoff

Kunststoff-Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette im unteren Ornamentrahmen optional wählbar (einseitig o. beidseitig)

BK1



BL1602

Ornamentrahmen beidseitig

- Bleimotiv Y 1235 mit Glasfacetten I MG 5
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

9



BL1603

Ornamentrahmen beidseitig

- Farbe Anthraztigräu ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1223 I MG 3
- Griff BL-SG 1E, 600 mm

9



Detail Griff BL-SG 1E

Klassisches Türdesign mit Aluminium-Ornamentrahmen

Die Ornamentrahmen der Türfüllung sind aus Aluminium.
Innenseitig können Sie optional den unteren Kassettenrahmen dazuwählen.



BL1604

Ornamentrahmen beidseitig

- Farbe Anthraztigräu ähnl. RAL 7016
- Sandstrahlmotiv Y 1232 auf Klarglas I MG 3
- Griff BL-SG 1E, 600 mm



BL1601

Ornamentrahmen beidseitig

- Bleimotiv Y 1227 mit Eisblumenfolie I MG 5
- Griff BL-SG 1E, 600 mm



BL1600

Ornamentrahmen beidseitig

- Bleimotiv Y 1219 Facette klar mit Mattfolie und umlaufend Eisblumenfolie I MG 5
- Griff BL-SG 1E, 600 mm



Hinweis: Außenansicht Bleimotiv bei DIN links oder DIN rechts gleich

BK2 Aluminium

Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig,
Innen unten ohne Kassettenrahmen (optional mit Rahmen lieferbar)

BK2



BL1900



BL1909

Türdesign für Preisbewusste.



BL1900 | S. 66



BL1901 | S. 66



BL1902 | S. 68

Füllungsgriff mit
geraden Stützen
in den Längen
- 800 mm
- 1200 mm
- 1600 mm
inklusive.



BL1903 | S. 69



BL1905 | S. 67



BL1906 | S. 71



(andere Griff­längen
optional auf Anfrage)



BL1907 | S. 67



BL1908 | S. 70



BL1909 | S. 70

BL Aluminium / Kunststoff

BL




BL1900



inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Basaltgrau
- Sandstrahlmotivglas G117 auf Klarglas



BL1901



inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Sandstrahlmotivglas G103 auf Klarglas



Konfigurieren Sie Ihre eigene Haustür!

Mit unserem Haustür-Konfigurator können Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren individuellen Wünschen gestalten. Probieren Sie es einfach aus!

Haustür-Konfigurator auf www.blecher-fenster.de



BL1905

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Sandstrahlmotivglas G109 auf Klarglas

2



BL1907

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G111 auf Klarglas

2



BL1902 2
 inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
 beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G119 auf Klarglas



BL1902 2
 inkl. Edelstahl-Stangengriff, 800 mm
 beidseitig rahmenlos

- Sandstrahlmotivglas G105 auf Klarglas



BL1903

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 800 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Purpurrot
- Isolierglas Satinato weiß

2




BL1903

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G107 auf Klarglas

2



BL1903

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas G107 auf Klarglas

2



BL1909

2

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G113 auf Klarglas



BL1908

2

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1200 mm
beidseitig rahmenlos

- Sandstrahlmotivglas G112 auf Klarglas



BL1906

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Aufsatzfüllung
- Silbergrau
- Sandstrahlmotivglas G110 auf Klarglas

2



BL1906

inkl. Edelstahl-Stangengriff, 1600 mm
beidseitig rahmenlos

- Anthrazitgrau
- Sandstrahlmotivglas
G110 auf Klarglas

2

BL Aluminium / Kunststoff



Füllungsgriffe Edelstahl – mit geraden Stützen



BL-FG 1E
Ø 32 mm
gerade Stütze



BL-FG 2E
halbrund 40/20
Stütze auf Gehrung



BL-FG 3E
halbrund 40/20
gerade Stütze



BL-FG 4E
30x30 mm
gerade Stütze



BL-FG 5E
40x20 mm
gerade Stütze



Alle Füllungsgriffe sind in den Längen 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm lieferbar

Stangengriffe*

mit schrägen Stützen in Edelstahl und schwarz



BL-SG 1E
Ø 32 mm
schräge Stütze



BL-SG 1F
Ø 32 mm
schräge Stütze



BL-GM 1
Mindestfüllungsstärke
von 40 mm erforderlich
Länge 1200 mm

Alle Stangengriffe sind in den Längen
400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm lieferbar

*Stangengriffe sind ausschließlich für Türen mit Einsatzfüllung vorgesehen

Füllungsgriffe schwarz – mit geraden Stützen



BL-FG 1F
Ø 32 mm
gerade Stütze



BL-FG 2F
halbrund 40/20
Stütze auf Gehrung



BL-FG 3F
halbrund 40/20
gerade Stütze



BL-FG 4F
30x30 mm
gerade Stütze



BL-FG 5F
40x20 mm
gerade Stütze



Alle Füllungsgriffe sind in den Längen 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm lieferbar

Mit dem **Fingerprint** ekey dLine wird die Haustür **Smart**
- einfach integriert im Griff

Öffnen Sie Ihre neue Haustür mit einem simplen Fingerstreich.



nur lieferbar bei
den Griffmodellen
BL-FG 2-5

Füllungsgriffe Holz Eiche hell – mit geraden Stützen



BL-FGH 1
rund
gerade Stützen in
Edelstahl oder schwarz



BL-FGH 2
halbrund
gerade Stützen in
Edelstahl oder schwarz



BL-FGH 3
rund
gerade Stützen in Edelstahl
Endstücke in Edelstahl



BL-FGH 4
rund
gerade Stützen in schwarz
Endstücke in Edelstahl



Alle Holz-Füllungsgriffe sind in den Längen 1200 / 1400 / 1600 mm lieferbar

Innendrucker auf Rosette oder als Langschild



BL-DR 1
ist in den Farben
Edelstahl und schwarz
lieferbar



BL-DR 2
ist in den Farben
Edelstahl / schwarz / EV1 / F9
oder weiß lieferbar



BL-DRL
ist in den Farben
Edelstahl / schwarz / EV1 / F9
oder weiß lieferbar

Rosetten Ausführung Edelstahl oder schwarz

Rundrosette*



BL-RE1

Ovalrosette**



BL-RE2

Ovalrosette
Kernziehschutz**



BL-RE3

Rechteckrosette**



BL-RE4

Rechteckrosette
Kernziehschutz**



BL-RE5



BL-RF1



BL-RF2



BL-RF3



BL-RF4



BL-RF5

* Rundrosetten in KST nicht lieferbar

** Oval- und Rechteckrosetten in dem System D72 PF EM nicht lieferbar

HINWEISE

Sowohl gestalterische als auch technische Änderungen sind möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen im Katalog müssen wir uns vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung.

BLECHER

Haustüren-Konfigurator

Sollten Sie hier noch nichts Passendes gefunden haben, konfigurieren Sie Ihre Tür doch einfach selbst – mit dem Blecher Haustüren-Konfigurator!

Mit diesem Konfigurator können Sie Bauform, Konstruktion und Material genau festlegen. Die zahlreichen Modelle können Sie ganz einfach mit wenigen Klicks verändern. Für Oberflächen, Türrahmen und Applikationen stehen die unterschiedlichsten Farben, Holzdekore, Gläser und Griffe zur Verfügung.

Wenn Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, haben Sie auch die Möglichkeit, die Tür grafisch in Ihr Haus einzusetzen. Dazu können Sie eine Vorlage verschiedener Hauseingänge von uns verwenden oder Sie laden ein eigenes Foto von Ihrem Hauseingang hoch.

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite
www.blecher-fenster.de



Otto Blecher GmbH
Industriestraße 4
57334 Bad Laasphe

Tel. 02752 4749-0 · Fax 02752 4749-100
info@blecher-fenster.de
www.blecher-fenster.de

BLECHER Fenster und Türen
mit Charakter